

REF	539-1	6×3mL	EXP	2026-11-29	LOT	336A2F8	更新日期：	2024-05
1 / 2								

		批号：336A2F8			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(AFP)甲胎蛋白					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	7.2	10.4%	<5	<100
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	25.1	10%	<5	<100
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	23.5	10%	<5	<100
(CA 125)糖类抗原 125					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	9.62	10%	<5	<100
(CA 15-3)糖类抗原 15-3					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	12.6	10.3%	<5	<100
(CA 19-9)糖类抗原 19-9					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	4.81	10.4%	<5	<100
(CEA)癌胚抗原					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.26	10.1%	<5	<100
(Cortisol)皮质醇					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	119	10.1%	<5	<100
(C-P)C-肽					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.25	10.4%	<5	<100
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3795	10%	<5	<100
(E2)雌二醇					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	266	10.2%	<5	<100
(FA)叶酸					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.16	10.1%	<5	<100
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.115	10.4%	<5	<100
(FSH)促卵泡刺激素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	5.08	10%	<5	<100
(FT3)游离T3					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	6.15	11.4%	<5	<100
(FT4)游离T4					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	16.6	10.2%	<5	<100
(HCY)同型半胱氨酸					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	13.5	10%	<5	<100
(HGH)人生长激素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	1.84	10.9%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Image 800 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	32	10%	<5	<100
(IGF1)胰岛素生长因子1					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	223	10.1%	<5	<100
(LH)促黄体生成素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.94	10.1%	<5	<100
(PRL)催/ 泌乳素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.49	10%	<5	<100
(PROG)孕酮					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.37	10.1%	<5	<100

REF	539-1	6×3mL	EXP	2026-11-29	LOT	336A2F8	更新日期：	2024-05
2 / 2								

批号：336A2F8					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(PSA)前列腺特异性抗原					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.59	10.2%	<5	<100
(TES)睾酮					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6.63	10%	<5	<100
(Tg)甲状腺球蛋白					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.2	10.3%	<5	<100
(TSH)促甲状腺素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	3.25	10.2%	<5	<100
(TT3)总三碘甲状原氨酸					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.43	11.8%	<5	<100
(TT4)总T4					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	62.2	10%	<5	<100
(VB12)维生素B12					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	438	10.2%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	900	10%	<5	<100
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.003	10.1%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。